



**OSEO KIT PRO**  
ISOLANT POLYURETHANE

# ISOLATION PROJETÉE

VOUS N'ISOLEREZ PLUS COMME AVANT !



**DÉMO VIDÉO  
SCANNEZ MOI !**





## UN KIT COMPREND :

- ① ② Une machine EVOLUTION 002 et un pistolet de projection,
- ③ ④ Un composant A (isocyanate) et un composant B (polyol).

# LA SOLUTION D'ISOLATION PROFESSIONNELLE



**OSEOKIT PRO** est **LA** solution professionnelle, rapide et efficace pour les travaux d'isolation des MURS, PLAFONDS et RAMPANTS DE TOITURE !



### COMPACTE & TRANSPORTABLE

Idéale pour une utilisation mobile sur tous vos chantiers.



### BRANCHEMENT EN 230 V

Branchement standard pour une mise en place facilitée.



### JUSQU'À 48 M DE TUYAUTERIE

Grande longueur pour un confort d'utilisation optimale. Tuyauterie 20 m de série (Evolution 002), 48 m en option (Evolution 002+).



— OSEOKIT PRO C'EST...

## UN SYSTÈME D'ISOLATION COMPLET & PROFESSIONNEL



### Très bonne isolation thermique

Excellente gestion des ponts thermiques.



### Isolation acoustique performante

+ 70 % par rapport à la réglementation en vigueur.



### Étanchéité à l'air

Performances atteintes dès le 1<sup>er</sup> cm.



### Empreinte carbone réduite

Grâce à la fabrication de l'isolant directement sur chantier.



### Mise en œuvre rapide

Produit stable et inerte en moins de 20 secondes.



### Qualité de l'air intérieur préservée

Émissions de COV réduites : classement A+.



### Tarif compétitif

Conçu pour concurrencer les laines minérales.



— **OPTEZ POUR LA SIMPLICITÉ**

## **DÉMARRAGE RAPIDE DE LA MACHINE EVOLUTION 002**

L'utilisation de cette solution nécessite le port d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) : gants, combinaison intégrale et masque de protection homologué.

### **AGITEZ LES BIDONS**

Homogénéisez la matière en agitant les bidons fermés hermétiquement, pendant environ 10 secondes.



### **TRANSVASEZ LES PRODUITS**

Transvasez le contenu des bidons dans les contenants spécifiques de votre machine Evolution 002 puis insérez les cannes d'aspiration.



### **DÉMARREZ LA MACHINE**

Branchez sur secteur (230 V) puis réglez les températures et pressions en suivant les indications de la notice d'utilisation.



### **COMMENCEZ LA PROJECTION**

Mettez en place une buse sur le pistolet puis actionnez la gâchette. Maintenez une distance de 40 cm par rapport au support.



**1 KIT = ± 25 m<sup>2</sup>**

Pour une épaisseur moyenne de 10 cm

— UN SERVICE COMPLET

## ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET

Notre équipe de professionnels s'engage au quotidien depuis 40 ans pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins !



### AVIS TECHNIQUES

Gages de qualité, ils attestent de la parfaite mise en œuvre de nos procédés.



### FORMATION

Formation sur une journée (matériel, sécurité, pratique, réglementation).



### SERVICE APRÈS VENTE

Assistance & dépannage rapides assurés par nos techniciens sur tout le territoire français.



### FINANCEMENT

Offre de financement possible.





# OSEOKIT PRO

ISOLANT POLYURETHANE



La  
FRENCH  
FAB 

PRODUIT CONÇU, FABRIQUÉ  
ET CONDITIONNÉ PAR LES  
SOCIÉTÉS DU GROUPE MGH

**MGH**  
L'INNOVATION  
AU SERVICE DU BÂTIMENT